

MoreRoyal®

LEVEGGER





Husk!
 Du må alltid ta hensyn til lokale vindforhold. Det er viktig å vurdere nødvendig støtte. Spør din lokale MøreRoyal-forhandler



Foto: Ragnar Herwig

Levegger

Med utspring fra Talgøs PlusConcept-kolleksjon, kommer en ny generasjon norskproduserte levegger i MøreRoyal. Leveggene har moderne design, og designlikhet med hagestuene og multibodene fra PlusConcept-kolleksjonen.

Levegger er en effektiv og kostnadsvennlig måte å bygge soner i uterommet på, uten at det krever den plassen en hagestue eller multibod må ha. Med en levegg får du skjermet for vind og vær, samtidig som du med tette vegger kan fjerne innsyn. Eller du kan åpne utsikten med glassvegger i stedet. Ditt valg!

Levegger kan også brukes til å skape litt skygge til de dagene sola står på som mest. Da er det deilig å kunne trekke seg litt tilbake – som betyr at du må ha gjort en god vurdering av solforholdene. Det samme gjelder om det er mer skjerming fra vær og vind du er ute etter. Sørg for at du har tenkt gjennom hvor du setter opp leveggen, slik at du faktisk oppnår den effekten du er ute etter!

LEVEGG VARIANTER

MØREROYAL GRÅ RG.25



2 glass 120b x 180h
NOBB 51757595



1 glass 120b x 180h
NOBB 51757716



Tett 120b x 180h
NOBB 51757334



1 glass 60b x 180h
NOBB 51757803

MØREROYAL BRUN RB.10



2 glass 120b x 180h
NOBB 51757372




1 glass 120b x 180h
NOBB 51757644



Tett 120b x 180h
NOBB 51757296



1 glass 60b x 180h
NOBB 51757792



SAMMENFØYING TOPP

Alternativ 1:
 Et vanlig terrassebord 28x95 mm for å binde sammen elementene på toppen.

NOBB 43983202

Alternativ 2:
 Concise altanrekke.

NOBB 56631025

NOBB 56630980

NOBB 56631014


NOBB 56631006

NOBB 56630995



- Skjerm for innsyn og vind med tette vegger, eller åpne for utsikt med vegger med glass.
- Lik kledning på begge sider, så leveggen er like pen på utside og innside.
- Ingen synlige skruer på veggflatene.
- Enkel montering - ingen tykke stolper i sammenføyingen av veggene, men stolper kan brukes dersom mange skal monteres i rekke og veggene trenger avstiving.
- 4 ulike typer veggelementer tilgjengelig.
- Alle glass er i 4 mm herdet glass.
- Solid ramme på 36x73 millimeter.
- Kan festes i eksisterende konstruksjon eller frittstående ved hjelp av stolper.
- Kan festes på dekke av tre, betong, bakke eller fjell.

TIPS TIL DEG SOM SKAL MONTERE LEVEGG



1. INNFESTING

Leveggen kan gjerne festes til eksisterende konstruksjon, som f.eks. en husvegg, men kan også monteres frittstående ved hjelp av stolper.

2. DEKKE

Leveggen må monteres på et stabilt dekke, som f.eks. terrasse, betong, bakke eller fjell.

3. AVSTIVING

Bruk gjerne en ekstra levgg for å stive av konstruksjonen, slik at den blir enda mer stabil. Velg mellom 4 ulike typer.

4. SAMMENKOBLING I HJØRNE


For å koble sammen levegger i et hjørne kan du f.eks. bruke en [MøreRoyal lekt i 34x70](#). Se tegning for eksempel.

5. ALTANREKKE / BALKONGTOPP


Vi anbefaler å bruke en [MøreRoyal altanrekke / balkongtopp](#) som toppbord. Alternativt kan du også bruke et [MøreRoyal terrassebord](#).

VIKTIG: Plasser ALDRI skruene for mye på skrå når du skal koble sammen elementene. Da risikerer du å ødelegge glasset i neste element.


Bruk ALLTID rustfri A2 eller syrefast A4 skruer!




SETT OPP LEVEGGEN ETTER DINE PREFERANSER!



Montering direkte på dekke



Montering på klosser *



Montering mellom stolper *

HUSK LOKALE FORHOLD!

Det er viktig å ta hensyn til lokale vindforhold slik at leveggene monteres med nødvendig feste/støtte. Din lokale [MøreRoyal-forhandler](#) hjelper deg gjerne med både gode råd og riktige materialer til montering.

* TIPS!

Monter elementene med en åpning viden kan passere gjennom, på vindutsatte plasser.



MoreRoyal®

Talگو MøreTre AS, Trelastvegen 18, 6652 Surnadal
Telefon: 71 65 80 00 - E-post: kundeservice.moreroyal@talگو.no

talگو.no

